中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629372

认证委托人名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产者名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

生产企业名称及地址
上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路 629 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器
LRD480C，LRE480，LRE480N，LRD481C,LRE481，LRE481N，LRD482C，LRE482，LRE482N，LRD483C，LRE483，LRE483N,LRD484C，LRE484，LRE484N，LRD485C,LRE485，LRE485N，LRD486C，LRE486,LRE486N，LRD487C，LRE487，LRE487N,LRD488C，LRE488，LRE488N，LRD489C,LRE489，LRE489N，LRD483GC，LRD484GC,LRD485GC，LRD486GC，D487GC,LRD488GC，LRD489GC;详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 15 日　　**有效期至：**2029 年 05 月 14 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629372

LRD480C, LRE480, LRE480N, LRD481C,LRE481, LRE481N, LRD482C, LRE482, LRE482N, LRD483C, LRE483, LRE483N,LRD484C, LRE484, LRE484N, LRD485C,LRE485, LRE485N, LRD486C, LRE486,LRE486N, LRD487C, LRE487, LRE487N,LRD488C, LRE488, LRE488N, LRD489C,LRE489, LRE489N, LRD483GC, LRD484GC,LRD485GC, LRD486GC, LRD487GC,LRD488GC, LRD489GC
Ui: 690V;
Ue: 440V;

LRD480C, LRE480, LRE480N, LRD481C,LRE481, LRE481N, LRD482C, LRE482, LRE482N, LRD483C, LRE483, LRE483N,LRD484C, LRE484, LRE484N, LRD485C,LRE485, LRE485N, LRD486C, LRE486,LRE486N, LRD487C, LRE487, LRE487N,LRD488C, LRE488, LRE488N, LRD489C,LRE489, LRE489N
Ie: 51-81A, 62-99A, 84-135A, 124-198A, 146-234A, 174-279A, 208-333A, 259-414A,
321-513A, 394-630A;

LRD483GC, LRD484GC,LRD485GC, LRD486GC, LRD487GC,LRD488GC, LRD489GC
Ie: 124-198A, 146-234A, 174-279A, 208-333A, 259-414A,321-513A, 394-630A;

脱扣级别: 10A;
极数: 3P;
配用的辅助触头:(本体)
Ith: 5A;
AC-15: Ue/Ie: 120V/3A, 500V/0.72A, 600V/0.12A;
DC-13: Ue/Ie: 125V/0.22A, 250V/0.1A, 440V/0.06A;
1NO1NC

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304629372

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

LRD	480	C
I	II	III

I	热过载继电器系列型号 Thermal Overload Relay reference LRD: 普通型热过载继电器 Common Thermal Overload Relay LRE: 优化型热过载继电器 Advanced Thermal Overload Relay
II	电流范围 thermal tripping setting range (A) 480 51 - 81 A 481 62 - 99 A 482 84 - 135 A 483 124 - 198 A 484 146 - 234 A 485 174 - 279 A 486 208 - 333 A 487 259 - 414 A 488 321 - 513 A 489 394 - 630 A
III	Options C: 中国制造普通型（白色盖） C: Made in China common product(white cover) N:只在国内销售 N: China offer GC:可与 LC1G 接触器直连 （不包含 LRD480-482） GC: Product can be directly mounted with LC1G contactor (LRD480-482 is not included) 空白：中国制造优化型 出口产品（透明盖） Blank: Made in China advanced export product (transparent cover)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666