GABINETES DE FRENTE INCLINADO PARA BOTONES, 30.5 MM Y 22.5 MM, TIPO 12

APLICACIÓN

Estos gabinetes para botones con frente inclinado están diseñados para botones e interruptores de 30.5 mm o 22.5 mm cuando se desean superficies de control inclinadas.

ESPECIFICACIONES

- Acero calibre 14
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Los tornillos de tapa cautivos se enroscan en cavidades selladas
- Tuerca de conexión a tierra en el cuerpo del gabinete
- Provisión para unión en la tapa
- Empaque resistente a aceite
- Orificios estampados en fábrica para botones de 4 vías
- Los gabinetes de 7.25 x 6.25 x 6.75 pulg. (184 x 159 x 171 mm)

y mayores tienen una bisagra interna removible para mantener la tapa abierta durante el cableado y a la vez permitir el desmontaje inmediato

- Soportes de montaje externos

NORMAS DE LA INDUSTRIA

Homologación UL 508A; tipo 12, 13; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 12, 13; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 12, 13

IEC 60529, IP65

ACABADO

Pintura pulverizada de poliéster gris ANSI 61 en el interior y exterior

ACCESORIOS

Inhibidores de corrosión industriales
Sellos de orificios Hol-Sealers
Tornillos resistentes a vandalismo

BOLETÍN: PB1

Número de catálogo	AxBxC in.	AxBxC mm	Tamaño de orificio	Núm. de orificio	Montaje G x H (in.)	Montaje G x H (mm)	Total L x W (in.)	Total L x W (mm)	N (in.)	N (mm)	P (in.)	P (mm)	T (in.)	T (mm)	X (in.)	X (mm)	Y (in.)	Y (mm)
E1PBA	3.50 x 3.25 x 4.84	89 x 83 x 123	30.5 mm	1	4.03 x 2.38	102 x 60	4.53 x 3.47	115 x 88	3.53	90	3.34	85	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E1PBAM	3.50 x 3.25 x 4.84	89 x 83 x 123	22.5 mm	1	4.03 x 2.38	102 x 60	4.53 x 3.47	115 x 88	3.53	90	3.34	85	3.00	76	1.73	44	1.86	47
E2PBA	3.50 x 5.50 x 4.84	89 x 140 x 123	30.5 mm	2	4.03 x 4.62	102 x 117	4.53 x 5.72	115 x 145	3.53	90	3.34	85	5.25	133	1.73	44	1.86	47
E2PBAM	3.50 x 5.50 x 4.84	89 x 140 x 123	22.5 mm	2	4.03 x 4.62	102 x 117	4.53 x 5.72	115 x 145	3.53	90	3.34	85	5.25	133	1.73	44	1.86	47
E3PBA	3.50 x 7.75 x 4.84	89 x 197 x 123	30.5 mm	3	4.03 x 6.88	102 x 175	4.53 x 7.97	115 x 202	3.53	90	3.34	85	7.50	191	1.73	44	1.86	47
E3PBAM	3.50 x 7.75 x 4.84	89 x 197 x 123	22.5 mm	3	4.03 x 6.88	102 x 175	4.53 x 7.97	115 x 202	3.53	90	3.34	85	7.50	191	1.73	44	1.86	47
E4PBA	3.50 x 10.00 x 4.84	89 x 254 x 123	30.5 mm	4	4.03 x 9.12	102 x 232	4.53 x 10.22	115 x 260	3.53	90	3.34	85	9.75	248	1.73	44	1.86	47
E4PBAM	3.50 x 10.00 x 4.84	89 x 254 x 123	22.5 mm	4	4.03 x 9.12	102 x 232	4.53 x 10.22	115 x 260	3.53	90	3.34	85	9.75	248	1.73	44	1.86	47
E4SPBA	7.25 x 6.25 x 6.75	184 x 159 x 171	30.5 mm	4	7.28 x 5.38	185 x 137	7.78 x 6.47	198 x 164	6.78	172	5.22	133	6.00	152	2.11	54	2.61	66
E4SPBAM	7.25 x 6.25 x 6.75	184 x 159 x 171	22.5 mm	4	7.28 x 5.38	185 x 137	7.78 x 6.47	198 x 164	6.78	172	5.22	133	6.00	152	2.11	54	2.61	66
E6PBA	7.25 x 8.50 x 6.75	184 x 216 x 171	30.5 mm	6	7.28 x 7.62	185 x 194	7.78 x 8.72	198 x 221	6.78	172	5.22	133	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E6PBAM	7.25 x 8.50 x 6.75	184 x 216 x 171	22.5 mm	6	7.28 x 7.62	185 x 194	7.78 x 8.72	198 x 221	6.78	172	5.22	133	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E8PBA	7.25 x 10.75 x 6.75	184 x 273 x 171	30.5 mm	8	7.28 x 9.88	185 x 251	7.78 x 10.97	198 x 279	6.78	172	5.22	133	10.50	267	2.11	54	2.61	66
E8PBAM	7.25 x 10.75 x 6.75	184 x 273 x 171	22.5 mm	8	7.28 x 9.88	185 x 251	7.78 x 10.97	198 x 279	6.78	172	5.22	133	10.50	267	2.11	54	2.61	66
E9PBA	9.50 x 8.50 x 7.88	241 x 216 x 200	30.5 mm	9	9.25 x 7.62	235 x 194	9.73 x 8.72	247 x 221	8.73	222	6.34	161	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E9PBAM	9.50 x 8.50 x 7.88	241 x 216 x 200	22.5 mm	9	9.25 x 7.62	235 x 194	9.73 x 8.72	247 x 221	8.73	222	6.34	161	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E10PBA	7.25 x 13.00 x 6.75	184 x 330 x 171	30.5 mm	10	7.28 x 12.12	185 x 308	7.78 x 13.22	198 x 336	6.78	172	5.22	133	12.75	324	2.11	54	2.61	66
E10PBAM	7.25 x 13.00 x 6.75	184 x 330 x 171	22.5 mm	10	7.28 x 12.12	185 x 308	7.78 x 13.22	198 x 336	6.78	172	5.22	133	12.75	324	2.11	54	2.61	66
E12PBA	7.25 x 15.25 x 6.75	184 x 387 x 171	30.5 mm	12	7.28 x 14.38	185 x 365	7.78 x 15.47	198 x 393	6.78	172	5.22	133	15.00	381	2.11	54	2.61	66
E12PBAM	7.25 x 15.25 x 6.75	184 x 387 x 171	22.5 mm	12	7.28 x 14.38	185 x 365	7.78 x 15.47	198 x 393	6.78	172	5.22	133	15.00	381	2.11	54	2.61	66
E12SPBA	11.75 x 8.50 x 9.00	298 x 216 x 229	30.5 mm	12	11.19 x 7.62	284 x 194	11.69 x 8.72	297 x 221	10.69	272	7.47	190	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E12SPBAM	11.75 x 8.50 x 9.00	298 x 216 x 229	22.5 mm	12	11.19 x 7.62	284 x 194	11.69 x 8.72	297 x 221	10.69	272	7.47	190	8.25	210	2.11	54	2.61	66
E16SPBAH	7.25 x 19.75 x 6.75	184 x 502 x 171	30.5 mm	16	7.28 x 18.88	185 x 480	7.78 x 19.97	198 x 507	6.78	172	5.22	133	19.50	495	2.11	54	2.61	66

Número de catálogo	AxBxC in.	AxBxC mm	Tamaño de orificio	Núm. de orificio	Montaje G x H (in.)	Montaje G x H (mm)	Total L x W (in.)	Total L x W (mm)	N (in.)	N (mm)	P (in.)	P (mm)	T (in.)	T (mm)	X (in.)	X (mm)	Y (in.)	Y (mm)
E16SPBAHM	7.25 x 19.75 x 6.75	184 x 502 x 171	22.5 mm	16	7.28 x 18.88	185 x 480	7.78 x 19.97	198 x 507	6.78	172	5.22	133	19.50	495	2.11	54	2.61	66
E16PBA	11.75 x 10.75 x 9.00	298 x 273 x 229	30.5 mm	16	11.19 x 9.88	284 x 251	11.69 x 10.97	297 x 279	10.69	272	7.47	190	10.50	267	2.11	54	2.61	66
E16PBAM	11.75 x 10.75 x 9.00	298 x 273 x 229	22.5 mm	16	11.19 x 9.88	284 x 251	11.69 x 10.97	297 x 279	10.69	272	7.47	190	10.50	267	2.11	54	2.61	66
E20PBA	11.75 x 13.00 x 9.00	298 x 330 x 229	30.5 mm	20	11.19 x 12.12	284 x 308	11.69 x 13.22	297 x 336	10.69	272	7.49	190	12.75	324	2.11	54	2.61	66
E20PBAM	11.75 x 13.00 x 9.00	298 x 330 x 229	22.5 mm	20	11.19 x 12.12	284 x 308	11.69 x 13.22	297 x 336	10.69	272	7.49	190	12.75	324	2.11	54	2.61	66
E25PBA	14.00 x 13.00 x 10.12	356 x 330 x 257	30.5 mm	25	13.12 x 12.12	333 x 308	13.62 x 13.22	346 x 336	12.62	321	8.59	218	12.75	324	2.11	54	2.61	66
E25PBAM	14.00 x 13.00 x 10.12	356 x 330 x 257	22.5 mm	25	13.12 x 12.12	333 x 308	13.62 x 13.22	346 x 336	12.62	321	8.59	218	12.75	324	2.11	54	2.61	66
E30PBA	14.00 x 15.25 x 10.12	356 x 387 x 257	30.5 mm	30	13.12 x 14.38	333 x 365	13.62 x 15.47	346 x 393	12.62	321	8.59	218	15.00	381	2.11	54	2.61	66
E30PBAM	14.00 x 15.25 x 10.12	356 x 387 x 257	22.5 mm	30	13.12 x 14.38	333 x 365	13.62 x 15.47	346 x 393	12.62	321	8.59	218	15.00	381	2.11	54	2.61	66



VISTA X-X







SECCIÓN Y-Y

Disposición de orificios



Notas