

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001665

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schneider Electric Industries SAS  
生产者地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 主令控制器及触头模块  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T 14048.5-2017  
生产企业名称: Schneider Electric Industries  
生产企业地址: Zone industrielle les Agriers 16021 Angoulême France

### 生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS  
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
联系人: 竺晓梅  
电话: 0086 4008101315  
电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
自我声明时间: 2020-09-27  
自我声明地点: Carros, France  
指定签字人:  
签章:

### 授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司  
地址: 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座  
联系人: 竺晓梅  
电话: 0086 4008101315  
电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
自我声明时间: 2020-09-27  
自我声明地点: 北京  
指定签字人: [Signature]  
签章:

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier  
FR-92500 Rueil Malmaison

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001665

产品系列、型号、规格:

XKMA, XKMB, XKMC:  $U_i$ : 500V (XKMA991 and XKMA992), 600V (XESB1011);  $U_{imp}$ : 6kV;  $I_{th}$ : 16A (XKMA991 and XKMA992), 10A (XESB1011); AC-15:  $U_e/I_e$ : 230V/4A; DC-13:  $U_e/I_e$ : 48V/1.5A (XKMA991); AC-15:  $U_e/I_e$ : 230V/4A; DC-13:  $U_e/I_e$ : 48V/2A (XKMA992); AC-15:  $U_e/I_e$ : 240V/3A; DC-13:  $U_e/I_e$ : 125V/0.55A (XESB1011); 型号解释详见附件

### 生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS  
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
联系人: 竺晓梅  
电话: 0086 4008101315  
电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
自我声明时间: 2020-09-27  
自我声明地点: Carros, France  
指定签字人:  
签章:

### 授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司  
地址: 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座  
联系人: 竺晓梅  
电话: 0086 4008101315  
电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
自我声明时间: 2020-09-27  
自我声明地点: 北京  
指定签字人: 孙广青  
签章:

Schneider Electric Industries SAS  
35 Rue Joseph Monier  
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001665

产品系列、型号、规格(附件):

型号解释:

XKMA, XKMB 主令控制器型号解释 Nomenclature of XKMA, XKMB Joystick Controller

XKM	A	1	4	1	2	5	0	2	7	2
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
I	产品基本型号 XKM: 重型主令控制器									
II	型式 A: 2 运动机构主令控制器 (AB+CD), 中心手柄 B: 单运动机构主令控制器 (AB), 中心手柄									
III	控制杆 1: 短杆: 200mm (标准) 2: 长杆: 250mm									
IV	手柄类型: 1: 标准 2: 零位机械联锁 3: 零位机械电气联锁 (1C/O 触点) 4: 下按式 (1C/O 触点) 5: 平头按钮式 (1C/O 触点) 6: 凸头按钮式 (1C/O 触点)									
V	触点类型: 1: 4 副双断触点模块 (标准型) 2: 4 副双断磁灭弧触点模块									
VI	4 触点模块数量: 0: 0 个模块 1: 1 个模块 2: 2 个模块 3: 3 个模块 4: 4 个模块 5: 5 个模块 6: 6 个模块									
VII	手柄运动方式: 1: 5 个档位标准手感, 位置保持 2: 5 个档位加强手感, 位置保持 3: 6 个档位标准手感, 位置保持 4: 6 个档位加强手感, 位置保持 5: 5 个档位有档位手感, 弹簧复位 6: 6 个档位有档位手感, 弹簧复位 7: 无档位手感, 弹簧复位									
VIII	电位器: 0: 不带电位器及支架 1: 仅带电位器支架 (无电位器) 2: 带电位器及支架									

**生产者联系信息**

名称: Schneider Electric Industries SAS  
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
 联系人: 竺晓梅  
 电话: 0086 4008101315  
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
 自我声明时间: 2020-09-27  
 自我声明地点: Carros, France  
 指定签字人:  
 签章:

**授权代表信息**

名称: 施耐德电气(中国)有限公司  
 地址: 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座  
 联系人: 竺晓梅  
 电话: 0086 4008101315  
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
 自我声明时间: 2020-09-27  
 自我声明地点: 北京  
 指定签字人:  
 签章:

Schneider Electric Industries SAS  
 35 Rue Joseph Monier  
 FR-92500 Rueil Malmaison

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001665

产品系列、型号、规格(附件):

CD 运动机构 (仅针对 XKMA)	IX	4 触点模块数量: 0: 0 个模块 1: 1 个模块 2: 2 个模块 3: 3 个模块 4: 4 个模块 5: 5 个模块 6: 6 个模块
	X	手柄运动方式: 1: 5 个挡位标准手感,位置保持 2: 5 个挡位加强手感,位置保持 3: 6 个挡位标准手感,位置保持 4: 6 个挡位加强手感,位置保持 5: 5 个挡位有挡位手感,弹簧复位 6: 6 个挡位有挡位手感,弹簧复位 7: 无挡位手感,弹簧复位
	XI	电位器: 0: 不带电位器及支架 1: 仅带电位器支架(无电位器) 2: 带电位器及支架

<b>XKM</b>	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>

I	Basic type designation XKM: Joystick controller for "heavy hoisting" equipment
II	Model A: 2 movements controller (AB + CD) by central lever B: 1 movement controller (AB) by central lever
III	Control lever 1: Short - length 200mm (standard) 2: Long - length 250mm
IV	Handle 1: Simple (standard model) 2: With zero (centre) position mechanical interlocking 3: With zero (centre) position mechanical and electrical interlocking (1 C/O contact) 4: "Dead man's" type (1 C/O contact) 5: With built-in flush pushbutton (1 C/O contact) 6: With built-in projecting pushbutton (1 C/O contact)
V	Type of contact 1: Block of 4 double-break contacts (standard model) 2: Block of 4 double-break contacts with magnetic blow-out

**生产者联系信息**

名称: Schneider Electric Industries SAS  
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
 联系人: 竺晓梅  
 电话: 0086 4008101315  
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
 自我声明时间: 2020-09-27  
 自我声明地点: Carros, France  
 指定签字人:  
 签章:

**授权代表信息**

名称: 施耐德电气(中国)有限公司  
 地址: 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座  
 联系人: 竺晓梅  
 电话: 0086 4008101315  
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
 自我声明时间: 2020-09-27  
 自我声明地点: 北京  
 指定签字人:  
 签章:

Schneider Electric Industries SAS  
 35 Rue Joseph Monier  
 FR-92500 Rueil Malmaison

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001665

产品系列、型号、规格(附件):

Movement All (basic)	VI	Number of 4-contact blocks 0: 0 block 1: 1 block 2: 2 blocks 3: 3 blocks 4: 4 blocks 5: 5 blocks 6: 6 blocks														
	VII	Type of lever movement 1: Notched positions, with stayput operation, 5 notches, normal lever force 2: Notched positions, with stayput operation, 5 notches, increased lever force 3: Notched positions, with stayput operation, 6 notches, normal lever force 4: Notched positions, with stayput operation, 6 notches, increased lever force 5: Notched positions, with spring return to zero operation, 5 notches 6: Notched positions, with spring return to zero operation, 6 notches 7: Unnotched positions, with spring return to zero operation														
Movement CD (movement) For XKMA only	VIII	Potentiometer adaptation 0: Without potentiometer support plate, or potentiometer 1: With potentiometer support plate only (potentiometer not included) 2: With potentiometer support plate + potentiometer														
	IX	Number of 4-contact blocks 0: 0 block 1: 1 block 2: 2 blocks 3: 3 blocks 4: 4 blocks 5: 5 blocks 6: 6 blocks														
	X	Type of lever movement 1: Notched positions, with stayput operation, 5 notches, normal lever force 2: Notched positions, with stayput operation, 5 notches, increased lever force 3: Notched positions, with stayput operation, 6 notches, normal lever force 4: Notched positions, with stayput operation, 6 notches, increased lever force 5: Notched positions, with spring return to zero operation, 5 notches 6: Notched positions, with spring return to zero operation, 6 notches 7: Unnotched positions, with spring return to zero operation														
	XI	Potentiometer adaptation 0: Without adaptation nor potentiometer 1: With adaptation only (without potentiometer) 2: With adaptation + potentiometer														
<table border="1"> <tr> <td>XKMA</td> <td>C</td> <td>I</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>II</td> <td>III</td> <td>IV</td> <td>V</td> <td>VI</td> <td>VII</td> </tr> </table>			XKMA	C	I	1	2	3	0	I	II	III	IV	V	VI	VII
XKMA	C	I	1	2	3	0										
I	II	III	IV	V	VI	VII										
I	产品基本型号 XKMA: 重型主令控制器															
II	型式: C: 操纵机构(AB)侧装手柄															
III	控制杆: 1: 侧装手柄, 位置1 2: 侧装手柄, 位置2 3: 侧装手柄, 位置3 4: 侧装手柄, 位置4															
IV	触点类型: 1: 4副双掷触点模块(标准) 2: 4副双掷触点模块, 磁弧弧															
V	4触点模块: 1: 1个模块 2: 2个模块 3: 3个模块															
	手柄运动方向: 1: 5个档位档子手感, 位置保持 2: 5个档位档子手感, 位置保持 3: 6个档位档子手感, 位置保持 4: 6个档位档子手感, 位置保持 5: 8个档位档子手感, 位置保持 6: 9个档位档子手感, 位置保持 7: 5个档位档子手感, 弹簧复位 8: 6个档位档子手感, 弹簧复位 9: 无档位手感, 弹簧复位															
VI	电感器: 0: 不带电感器支架 1: 不带电感器支架(无电感器) 2: 带电感器支架															

## 生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS  
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Reuil-Malmaison, France  
 联系人: 竺晓梅  
 电话: 0086 4008101315  
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
 自我声明时间: 2020-09-27  
 自我声明地点: Carros, France  
 指定签字人:  
 签章:

## 授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司  
 地址: 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座  
 联系人: 竺晓梅  
 电话: 0086 4008101315  
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
 自我声明时间: 2020-09-27  
 自我声明地点: 北京  
 指定签字人:  
 签章:

Schneider Electric Industries SAS  
 35 Rue Joseph Monier  
 FR-92500 Reuil Malmaison

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001665

产品系列、型号、规格(附件):

XKMA	C	1	1	2	3	0
I	II	III	IV	V	VI	VII
I	Basic type designation XKMA Joystick controller for "heavy hoisting" equipment					
II	Model C: 1 movement controller (AD) by side lever					
III	Control lever 1: Side lever, position 1 2: Side lever, position 2 3: Side lever, position 3 4: Side lever, position 4					
IV	Type of contact 1: Block of 4 double-break contacts (standard model) 2: Block of 4 double-break contacts with magnetic blow-out					
V	Number of 4-contact blocks 1: 1 block 2: 2 blocks 3: 3 blocks					
VI	Type of lever movement 1: Notched positions, with stayput operation, 5 notches, normal lever force 2: Notched positions, with stayput operation, 5 notches, increased lever force 3: Notched positions, with stayput operation, 6 notches, normal lever force 4: Notched positions, with stayput operation, 6 notches, increased lever force 5: Notched positions, with stayput operation, 8 notches 6: Notched positions, with stayput operation, 9 notches 7: Notched positions, with spring return to zero operation, 5 notches 8: Notched positions, with spring return to zero operation, 6 notches 9: Unnotched positions, with spring return to zero operation					
VII	Potentiometer adaptation 0: Without adaptation nor potentiometer 1: With adaptation only (without potentiometer) 2: With adaptation + potentiometer					

XKMA 触头模块型号解释 Nomenclature of XKMA Contact Block

XKMA99	2
I	II

I	产品基本型号 XKMA99: 重型主令控制器 4 触点模块
II	型号: 1: 标准双断 2: 带磁天弧双断

XKMA99	2
I	II

I	Basic type designation XKMA99: Block of 4 contacts of joystick controller for "heavy hoisting" equipment
II	Model 1: Double-break 2: Double-break with magnetic blow-out

### 生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS  
 地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France  
 联系人: 竺晓梅  
 电话: 0086 4008101315  
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
 自我声明时间: 2020-09-27  
 自我声明地点: Carros, France  
 指定签字人:  
 签章:

### 授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司  
 地址: 北京市市辖区朝阳区望京东路六号A座  
 联系人: 竺晓梅  
 电话: 0086 4008101315  
 电子邮箱: helpdesk.china@se.com  
 自我声明时间: 2020-09-27  
 自我声明地点: 北京  
 指定签字人:  
 签章:

Schneider Electric Industries SAS  
 35 Rue Joseph Monier  
 FR-92500 Rueil Malmaison